

Timorasso

Vass6R07s131-135



Collection Vassal-Montpellier


2410Mtp1

Timorasso


5.14A8

5.14A8  
Timorasso  
6 Rg 7A 131-135











DESIGNATION : *Timorasso*  
 CLOS 5 PLANCHE 11 RANG A Souche 8  
 Vigueur : 2  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0,5  
 Date de Véraison : 2-8  
 Date de Maturité : 23-8-75 +1  
 Pourriture : 0 12  
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G - M - P 18  
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1  
 s2 2 avec pépins - apyrène  
 s3 0  
 s4 2 JUS : inc. - coloré  
 s5 2

DESIGNATION : *Timorasso*  
 CLOS 5 PLANCHE 11 RANG A Souche 8  
 Vigueur : 2  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 29.7  
 Date de Maturité : 31-8-76 +3  
 Pourriture : 0 14  
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G - M - P 18  
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 1/2  
 s2 1/2 avec pépins - apyrène  
 s3 1/2  
 s4 2 JUS : inc. - coloré  
 s5 2

DESIGNATION : *Timorasso*  
 CLOS 5 PLANCHE 11 RANG A Souche 8  
 Vigueur : 2  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 27.7  
 Date de Maturité : 25-8-81 +1  
 Pourriture : 0 13  
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G - M - P 19  
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1  
 s20 avec pépins - apyrène  
 s30  
 s4 2 JUS : inc. - coloré  
 s5 2



Année : 1975

Emplacement 5-11A8

Désignation Timorasso

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	25.2	3-3				
1	18					
2						
3						
4	2	1	1	x	DE 28.2.75	
5	1				-13	

Année : 1976

Emplacement 5-11-A8

Désignation Timorasso

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	15.3					
1	8					
2	3	2				
3	8					
4	3	2				
5	8			-1		

DE 15.3.76

Année : 1977

Emplacement ... 5.11A8 ..... Désignation ... Timorasso ...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		1-3	3-3				
1							
2	4	2	2				
3	6						
4	3	0	1				
5	6						

Dle 3-3 77 - 3



Désignation :

*Timorane*

Emplacement :

*5.11.78 A-4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.  
42 - blanc ① - *fauve* ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ② -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.  
44 - blanches ① - *fauves* ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé ③ - *cuivrées* 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées ⑥ - *entièrement bronzées* 7 -  
vertes ⑧ - autres 9. *jeune*

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 73*

Désignation :

Timorano

Emplacement :

5. 11A84-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
entièrement 6 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 74



Désignation :

Timorasso

Enplacement :

5.11.78 A-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *assez pâle*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ *léger* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 76



N° ordre

Timorasso

Désignation

5.11 A 8

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 75



N° d'ordre.

Timorasso

Désignation

5.11A8

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>16</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne <sup>5</sup>5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible <sup>8</sup>8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé I - mi-acuté <sup>2</sup>2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré <sup>5</sup>5.

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse <sup>20x19</sup>2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière <sup>8</sup>8.  
27 - de couleur blanc <sup>I</sup>I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée <sup>7</sup>7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière <sup>I</sup>I - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde <sup>I</sup>I - ellipsoïde <sup>2</sup>2 - ovoïde <sup>3</sup>3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. <sup>leg</sup>  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant <sup>I</sup>I - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière <sup>3</sup>3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée <sup>7</sup>7.  
29 - A jus incolore <sup>I</sup>I - coloré 2.  
33 - A peau fine <sup>3</sup>3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse <sup>7</sup>7 - mollé <sup>8</sup>8. <sup>et un peu</sup>  
30 - A saveur neutre <sup>I</sup>I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court <sup>3</sup>3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte <sup>4</sup>4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte <sup>7</sup>7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident I - peu apparent <sup>2</sup>2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen <sup>5</sup>5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré <sup>9</sup>9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) <sup>I</sup>I - difficile 2.

Calvo 77



DETERMINATION /  
EMPLACEMENT /

Timorasso  
S. 11A8 4.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (5), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 8 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76



N° d'ordre : 2410 01

Désignation : Timorasso

Origine :

Emplacement : 5-11 A8

8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3. V  
2  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> & L<sub>3</sub>' ..... 1 - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - 2 - 3.  
Forme : 4 - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.